



STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10

tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

INTERCOM SYSTEMS a.s.
Nechvilova 1826
148 00 Praha 4
IČ: 26178109

Sp.zn: SUKLS79701/2012

Datum: 26.6.2012

Rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv o vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném řízení k veřejné zakázce „Servisní podpora systémů Oracle“

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu, IČ: 00023817 se sídlem: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále jen „SÚKL“) zastoupen MUDr. Pavlem Březovským, MBA, ředitelem, rozhodl jako zadavatel veřejné zakázky „Servisní podpora systémů Oracle“, číslo VZ32/2012 v souladu s § 71 odst. 10 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

t a k t o

uchazeč INTERCOM SYSTEMS a.s., IČ: 26178109, se sídlem Nechvilova 1826, 148 00 Praha 4 se vylučuje z účasti na veřejné zakázce „Servisní podpora systémů Oracle“, neboť jeho nabídka nesplnila požadavky zadavatele ve smyslu § 68 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Odůvodnění:

SÚKL jako zadavatel veřejné zakázky „Servisní podpora systémů Oracle“, číslo VZ32/2012 požadoval v odstavci 12.2 zadávací dokumentace v souladu s § 68 odst. 2 zákona, aby uchazeč ve své nabídce předložil návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Návrh smlouvy, předložený v nabídce uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s., IČ: 26178109, se sídlem Nechvilova 1826, 148 00 Praha 4 (dále jen INTERCOM SYSTEMS a.s.) však podepsán nebyl. Z toho důvodu komise pro otevírání obálek konstatovala, že nabídka uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s. není úplná.

Nabídka uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s. byla v souladu s § 71 odst. 10 zákona z důvodu, že není úplná dle požadavků stanovených v zákoně a zadávací dokumentaci, z dalšího posuzování komisí vyřazena.

Závěr

Nabídka uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s. tedy z výše uvedených důvodů nesplnila požadavky na úplnost nabídky. Proto byla nabídka uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s. komisí vyřazena z posuzování a SÚKL jako zadavatel veřejné zakázky „Servisní podpora infrastruktury“ rozhodl v souladu s § 71, odst. 10 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a uchazeče INTERCOM SYSTEMS a.s., IČ: 26178109, se sídlem Nechvilova 1826, 148 00 Praha 4 vyloučil z další účasti v tomto otevřeném řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat písemné námitky v souladu s § 110 zákona. Tyto námitky musí být zadavateli, tj. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, doručeny do 15-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Otisk úředního razítka

.....
MUDr. Pavel Březovský
ředitel
Státního ústavu pro kontrolu léčiv